

---

## PRZEDMIAR ROBOT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45262100-2 Rusztowanie  
45324000-4 Tynkowanie  
45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych, obróbki  
45453000-7; Renowacja tynków. sgraffit i okładzin  
45454000-4  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Galeria Sztuki Współczesnej BWA - Remont elewacji budynku Galerii BWA, oraz renowacja płaskorzeźb  
będących częścią elewacji /bez slusarki okiennej /  
ADRES INWESTYCJI : Katowice AL. Wojciecha Korfańskiego 6  
INWESTOR : Galeria Sztuki Współczesnej BWA  
ADRES INWESTORA : 40-004 Katowice AL. Wojciecha Korfańskiego 6  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : 14.07.2015

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.07.2015

Data zatwierdzenia

| Lp.   | Nazwa                                                                                    | Robocizna | Materiały | Sprzęt | RAZEM |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1     | Remont elewacji budynku Galerii BWA oraz renowacja płaskorzeźb będących częścią elewacji |           |           |        | 0.00  |
| 1.1   | Roboty rozbiórkowe                                                                       |           |           |        | 0.00  |
| 1.2   | Roboty odtworzeniowe                                                                     |           |           |        | 0.00  |
| 1.2.1 | Rusztowanie                                                                              |           |           |        | 0.00  |
| 1.2.2 | Tynkowanie                                                                               |           |           |        | 0.00  |
| 1.2.3 | Wykonanie pokryć dachowych, obróbki                                                      |           |           |        | 0.00  |
| 1.2.4 | Renowacja tynków. sgraffit i okładzin                                                    |           |           |        | 0.00  |
| 1.2.5 | Roboty malarskie                                                                         |           |           |        | 0.00  |
|       | RAZEM                                                                                    |           |           |        | 0.00  |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp.                                                                                                                                         | Nr spec. techn. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | j.m.                                                                                       | Poszcz.                                                | Razem           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice Al. Wojciecha Korfanteo 6 - Remont elewacji budynku Galerii BWA, oraz renowacja płaskorzeźb</b> |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                 |
| 1                                                                                                                                           |                 |                          | <b>Remont elewacji budynku Galerii BWA oraz renowacja płaskorzeźb będących częścią elewacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                        |                 |
| 1.1                                                                                                                                         |                 | <b>45111300-1</b>        | <b>Roboty rozbiórkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                        |                 |
| 1 d.1. 1                                                                                                                                    | ST. 01          | KNR 4-01 0535-08         | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br><br>Demontaż obróbek blacharskich<br>(19.00+18.00+31.00)*0.25 <obróbka blacharska cokołu><br>(60.00+18.00)*2*0.50 <obróbka blacharska luksfery><br>(59.50+17.50)*2*0.50 <obróbka blacharska attyka><br>[(1.80+15.60)*2*0.30]*21 <obrobka świetlików><br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>17.000<br>78.000<br>77.000<br>219.240<br>----- |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>                                                                             | <b>391.240</b>                                         |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>391.240</b>  |
| 2 d.1. 1                                                                                                                                    | ST. 01          | KNR-W 4-01 0353-08       | Demontaż stalowej ślusarki okiennej<br><br>127.10+87.30+70.73 <fasady okienne><br>38.00 <wiatrołap><br>A (suma częściowa)                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>285.130<br>38.000<br>-----                     |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>                                                                             | <b>323.130</b>                                         |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>323.130</b>  |
| 3 d.1. 1                                                                                                                                    | ST. 01          | KNR 4-01 1111-02         | Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych<br><br>poz.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br><br>323.130                                        |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>323.130</b>  |
| 4 d.1. 1                                                                                                                                    | ST. 01          | KNR 4-04 1107-01 1107-04 | Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km<br><br>0 <odwóz stali w cenie złomu>                                                                                                                                                                                                                                                                  | t<br><br>t                                                                                 | <br><br>0.000                                          |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>0.000</b>    |
| 5 d.1. 1                                                                                                                                    | ST. 01          | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km<br><br>Załadunek i odwóz szkła z rozbórki<br>poz.3*0.006                                                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                                       | <br><br>1.939                                          |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>1.939</b>    |
| 6 d.1. 1                                                                                                                                    | ST. 01          | wycena indywidualna      | Opłata za wywóz i utylizację szkła<br><br>poz.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                                       | <br><br>1.939                                          |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>1.939</b>    |
| 1.2                                                                                                                                         |                 |                          | <b>Roboty odtworzeniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                        |                 |
| 1.2. 1                                                                                                                                      |                 | <b>45262100-2</b>        | <b>Rusztowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                        |                 |
| 7 d.1. 2.1                                                                                                                                  | ST. 07          | KNR 2-02 1604-01         | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m<br><br>(59.60+17.25)*2*10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                                       | <br><br>1537.000                                       |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>1537.000</b> |
| 8 d.1. 2.1                                                                                                                                  |                 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15  | Czas pracy rusztowań grupy 1 (m-g - 327,0)<br>(poz.:14,15,16,17,18,19)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                        |                 |
| 1.2. 2                                                                                                                                      |                 | <b>45324000-4</b>        | <b>Tynkowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                        |                 |
| 9 d.1. 2.2                                                                                                                                  | ST. 04          | KNR 4-01 0308-02         | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.<br><br>20*2+15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | szt.<br><br>szt.                                                                           | <br><br>55.000                                         |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>55.000</b>   |
| 10 d.1. 2.2                                                                                                                                 | ST. 04          | KNR 4-01 0709-03         | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otręcinowanych lub z dranicami na ścianach<br>poz.9                                                                                                                                                                                                                           | szt.<br><br>szt.                                                                           | <br><br>55.000                                         |                 |
|                                                                                                                                             |                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            | <b>RAZEM</b>                                           | <b>55.000</b>   |
| 1.2. 3                                                                                                                                      |                 | <b>45261210-9</b>        | <b>Wykonanie pokryć dachowych, obróbki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                                                        |                 |

| Lp.               | Nr spec. techn. | Podstawa                           | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | j.m.                                                                     | Poszcz.                                                        | Razem            |
|-------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| 11<br>d.1.<br>2.3 | ST. 06          | NNRNKB<br>202 0541-01              | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br><br>Obróbka blacharska cokoly z blachy powlekanej<br>(19.00+18.00+31.00)*0.25 <obróbka blacharska cokołu>                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>17.000                                                 |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>17.000</b>    |
| 12<br>d.1.<br>2.3 | ST. 06          | NNRNKB<br>202 0541-02              | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm<br><br>Obróbka blacharska cokoly z blachy powlekanej<br>(60.00+18.00)*2*0.50 <obróbka blacharska luksfery><br>(59.50+17.50)*2*0.50 <obróbka blacharska attyka><br>[(1.80+15.60)*2*0.30]*21 <obrobka świetlików><br>A (suma częściowa) | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>78.000<br>77.000<br>219.240<br>-----<br><b>374.240</b> |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>374.240</b>   |
| <b>1.2.<br/>4</b> |                 | <b>45453000-7;<br/>45454000-4</b>  | <b>Renowacja tynków. sgraffit i okładzin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                |                  |
| 13<br>d.1.<br>2.4 | ST. 03          | KNR 2-02<br>0925-01                | Oslony okien folią polietylenową<br><br>245.262+38.95                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>284.212                                                |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>284.212</b>   |
| 14<br>d.1.<br>2.4 | ST. 03          | TZKNBK IX<br>5454-13<br>analogia   | Oczyszczenie płaskorzeźb ozdobnych o wysokości 60-80 cm z brudu przy użyciu szczotek<br><br>[(59.63+30.00+17.45*2)*4.06]*30.064%                                                                                                                                                                                      | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>152.001                                                |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>152.001</b>   |
| 15<br>d.1.<br>2.4 | ST. 03          | TZKNC N-K/<br>VI 1/2-b             | J.w. lecz mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń<br><br>poz.14*100                                                                                                                                                                                                                   | dm <sup>2</sup><br><br>dm <sup>2</sup>                                   | <br><br>15200.100                                              |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>15200.100</b> |
| 16<br>d.1.<br>2.4 | ST. 03          | TZKNC N-K/<br>VI 5/1-a             | Uzupełnienie ubytków z zaprawy cementowej o powierzchni do 10 cm2.<br><br>poz.14*40%                                                                                                                                                                                                                                  | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>60.800                                                 |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>60.800</b>    |
| 17<br>d.1.<br>2.4 | ST. 03          | TZKNC N-K/<br>VI 1/2-b<br>analogia | Mycie powierzchni luksferów roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń<br><br>[(7.82+27.31)*2]*100                                                                                                                                                                                                         | dm <sup>2</sup><br><br>dm <sup>2</sup>                                   | <br><br>7026.000                                               |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>7026.000</b>  |
| <b>1.2.<br/>5</b> |                 | <b>45442100-8</b>                  | <b>Roboty malarskie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                |                  |
| 18<br>d.1.<br>2.5 | ST. 05          | KNR 4-01<br>1204-03                | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie<br><br>Malowanie farba emulsyjną pow. elewacji tynkowanej<br>(90.45*2+303.15+182.69)*69.936%                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>466.291                                                |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>466.291</b>   |
| 19<br>d.1.<br>2.5 | ST. 05          | KNR 4-01<br>1204-03                | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - płaskorzeźby wsp. do RMS*1,30<br><br>Malowanie farba emulsyjną pow. płaskorzeźb<br>(90.45*2+303.15+182.69)*30.064%                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>200.449                                                |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>200.449</b>   |
| 20<br>d.1.<br>2.5 | ST. 05          | KNR 4-01<br>1215-04                | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych<br><br>poz.13                                                                                                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>284.212                                                |                  |
|                   |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                          | <b>RAZEM</b>                                                   | <b>284.212</b>   |